



Farb-Etikettendrucker cab LX 800
Brilliante Farben – variable Layouts –
kleine Mengen – günstiger Preis

Ausgabe 2.0

Farb-Etikettendrucker cab LX 800

Farbige Etiketten drucken



Der neue Inkjetdrucker LX 800 ist für das schnelle und einfache Gestalten und Drucken von farbigen Etiketten in kleinen bis mittleren Auflagen das ideale Gerät.

Druckereien verlangen bei farbigen Druckaufträgen Mindestabnahmen und berechnen Klischees. Andrucke müssen Druckfreigabe erhalten. So fallen Lieferzeiten von Tagen oder Wochen an. Hier findet der LX 800 seinen optimalen Einsatz.



Vielseitige Anwendungen

Mit dem LX 800 werden z.B. Etiketten für Nahrung-, Genuss- und Geschenk-artikel erstellt. Der Druck von Haltbarkeitsdaten oder Inhaltsangaben steht dabei neben Werbeaussagen und Herausstellungsmerkmalen im Vordergrund.

Ob Etiketten für frische Snacks, Brot oder Kuchen, Tee, Kaffee oder Kräuter, Bioprodukte, Fleisch- oder Wurstwaren, Blumen, Pflanzen, Süßigkeiten, Wein- oder Schnapsflaschen, Geschenke – die Möglichkeiten sind mit dem LX 800 fast unbegrenzt.

Verpackungs- und Produktetiketten mit Firmenlogo, Produktbildern, Barcode oder Bedienungsanleitungen für andere Produkte und Anwendungen, können ebenfalls erstellt werden. Dazu stehen verschiedene bedruckbare Materialien von matt bis hochglänzend – auch wasserfest zur Verfügung.

Alles flexibel druckbar

Aussagekräftige Produktetiketten, logistische Verpackungsaufkleber, farbige Werbeschilder, auffallende Aktions- und Saisonlabels, Warn- und Hinweisetiketten – mit dem LX 800 werden all diese Etiketten schnell angelegt und in wenigen Minuten ausgedruckt.

Texte, Grafiken, Barcode oder fortlaufenden Nummern, die Auflösung von 600 dpi – 4.800 dpi sorgt für professionelle Qualität und brillante Farben, auch in kleinsten Details.

Kostenlose Software

Die mitgelieferte Etikettensoftware NiceLabel SE erstellt unterschiedliche Etikettenformate und -inhalte zügig und einfach. Mit dem mitgelieferten Treiber werden alle Druckerfunktionen von Windows XP/2000 oder Mac OS X gesteuert.

LX 800 – überall schnell einzusetzen

Durch das stabile Metallgehäuse ist der LX 800 in allen Produktionsbereichen einsetzbar. Das Etikettenmaterial ist im Gehäuse vor Schmutz geschützt.

Der Anschluss an den PC/ Mac erfolgt über USB 2.0. Größere Etikettenmengen lassen sich bequem mit dem externen Aufwickler auf Rolle bereitstellen.

Aufgrund seines günstigen Anschaffungspreises, der über- ragenden Druckqualität und der einfachen Handhabung ist der LX 800 der ideale Drucker für alle Anwender, die kurz- fristig in Fotoqualität Farbe auf ihr Etikett bringen möchten.



Technische Daten

LX 800	
Druckprinzip	Inkjet
Druckkopfauflösung	600, 1.200, 2.400, und 4.800 dpi
Druckgeschwindigkeit	bis 51 mm/Sek. für schwarz bis 38 mm/Sek. für Farbe und schwarz
Druckbreite	bis 203 mm
Etiketten	
Material - Etiketten und Endlosmaterial auf Rollen	Papier, Kunststoff mit inkjetfähiger Oberfläche
Rollendurchmesser	bis 152 mm
Kerndurchmesser	76 mm
Etikettenwicklung	außen
Materialdurchlassbreite	210 mm
Etikettenbreite	38 - 210 mm
Etikettenhöhe	19 - 609 mm
Druckpatronen	
Tintenpatrone Farbe	Dreikammer (CMY)
Tintenpatrone Schwarz	Standard oder pigment-basiert
Überwachung	Anzeige der Tintenrestmenge
Farben	16,7 Mio. und einfarbig schwarz
Bedienelemente	
Etikettensensor	Durchlicht-/Reflexsensor und Endlos Position justierbar von 10 - 62 mm
Bedienfeld	3 Tasten (Pause, Load/Feed, Unload)
LED-Anzeigen	Power, Pause, Ink
Abreißkante	Breite 220 mm
Schnittstelle	
USB 2.0	Standard
Abmessungen	
Maße	Höhe 231 x Breite 394 x Tiefe 432 mm
Gewicht	13,2 kg
Leistungsaufnahme	60 W
Betriebsspannung	100 - 240 V~ 50/60 Hz
Betriebstemperatur	10 - 35°C
Sicherheitsanforderungen	CE, FCC class B, UL, UL-C
PC-Mindestanforderungen	PC: Pentium IV oder höher, 512 MB RAM, 5 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0 MAC: 700 Mhz, G4 oder höher mit 512 MB RAM, 5 GB freier Festplattenspeicher, USB 2.0
Software	
Betriebssystem	Windows XP/2000 Mac OS X 10.2/10.3/10.4
Etikettensoftware	NiceLabel SE, Windowstreiber

Externer Aufwickler ER4 / ER8	
Außendurchmesser mm	210 / 300
Kerndurchmesser mm	40 (mit oder ohne Pappkern)
Materialbreite bis mm	120 / 210
Etikettenaufwicklung	außen oder innen



Lieferprogramm

Inkjetdrucker



Lieferumfang Etikettendrucker

Artikel-Nr.	Benennung
5420000	Farb-Etikettendrucker cab LX 800

Farb-Etikettendrucker, Netzkabel, USB Drucker kabel, Tintenpatrone schwarz Standard, Tintenpatrone farbig (CMY), Bedienhanbuch, NiceLabel SE Etikettensoftware, Windowstreiber.

Peripherie



Artikel-Nr.	Benennung
5955050	Externer Aufwickler ER4/200 LX
5955060	Externer Aufwickler ER8/200 LX

Verbrauchsmaterial

Artikel-Nr.	Benennung
5420010	Tintenpatrone schwarz standard
5420011	Tintenpatrone schwarz pigment-basiert
5420012	Tintenpatrone farbig (CMY)

S-22, Ink-Jet Etiketten, glänzend, Rollen Ø 150 mm, Kern Ø 76 mm Wicklung außen			
Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Etiketten pro Rolle
5556320	54	35,5	1.250
5556321	75	35	1.250
5556322	89	36	1.750
5556323	100	42	1.250
5556324	100	150	400
5556325	110	68	1.000
5556326	115	99	500
5556327	157	112	500
5556328	210	149	400

S-12, Ink-Jet Etiketten, matt, Rollen Ø 150 mm, Kern Ø 76 mm Wicklung außen			
Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Etiketten pro Rolle
5556330	54	35,5	1.700
5556331	75	35	1.600
5556332	89	36	1.700
5556333	100	42	1.400
5556334	100	150	400
5556335	110	68	900
5556336	115	99	600
5556337	157	112	550
5556338	210	149	450

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen und technische Daten der Geräte entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.

Made in Germany

Entwicklung und Produktion



Seit über 30 Jahren entwickelt und fertigt cab Geräte und Systeme zur Kennzeichnung von Produkten für Industrie, Handel und Dienstleistung.

Die stetig neuen Anforderungen aus dem vielschichtigen Markt fordern ganze Innovationskraft und prägen die Produkte von morgen.

Unsere Ingenieure bieten Ihnen kompetente Beratung bei der Lösung Ihrer Aufgaben.

Wir fertigen in Deutschland mit einer großen Fertigungstiefe nach ISO 9001. Unser Qualitätssystem ist durchgängig – von der Eingangsprüfung bis zur Lieferung.

cab-Produkttechnik GmbH & Co KG

Postfach 1904 D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14 D-76131 Karlsruhe

Telefon +49 721 6626-0
Telefax +49 721 6626-249

www.cabgmbh.com
info@cabgmbh.com